

巴斯夫*

速克力®

农药登记证号: WL20170001
产品质量标准号: WQ/49BASFCN215

SECLIRA®

呋虫胺

有效成分含量: 40%

剂型: 可溶粒剂

低毒



净含量: 500克

BASF
We create chemistry

卫生杀虫剂

产品性能(用途):

呋虫胺(速克力)属于第三代烟碱类杀虫剂,通过作用于昆虫神经传递系统而导致害虫死亡,具有触杀和胃毒作用。呋虫胺的杀虫谱极广,对蟑螂、苍蝇、跳蚤、蚂蚁等卫生害虫有灭杀效果。本品适用于食品加工、餐饮、酒店、学校、交通工具、家庭居室、仓储等各类场所;具有环保、安全、低毒、速效、长效等特点,是有效防控虫害的理想产品。

使用技术和使用方法:

作物(范围)	防治对象	用药量		使用方法
		有效成分用量	制剂用量	
室内	蜜蜂	160毫克/平方米	400毫克/平方米	滞留喷洒
室内	跳蚤	80毫克/平方米	200毫克/平方米	滞留喷洒

使用说明

- 蜜蜂防治: 将本品按照100-125倍兑水稀释,使用喷洒器械对需处理区域进行滞留喷洒,每平方米喷洒稀释药液40-50毫升,至处理表面潮湿为宜。
- 跳蚤防治: 将本品按照200-250倍兑水稀释,使用喷洒器械对需处理区域进行滞留喷洒,每平方米喷洒稀释药液40-50毫升,至处理表面潮湿为宜。

注意: 本品仅适用于杀灭卫生害虫使用,不可用于大田作物上的害虫防治。

注意事项:

- 请按标签说明使用。
- 使用前请将暴露于施药区域的食物、器具等物品移走或遮盖。
- 使用本品时应穿戴防护服和手套、口罩,避免接触和吸入药液。
- 施药期间不可吃东西和饮水。施药后及时洗手和脸等暴露部位。
- 本品对蜜蜂、鱼类和家蚕毒性较高,养蜂室、养蜂室、水产养殖区及其附近禁用,仅用于室内。

- 过敏者禁用,使用中任何不良反应请及时就医。
- 孕妇及哺乳期妇女应避免接触本品。
- 用过的容器应妥善处理,不可他用,也不可随意丢弃。

中毒急救:

- 不慎吸入,应将病人移至空气流通处,请医生诊治。
- 不慎药剂接触皮肤或眼睛,立即用肥皂和大量清水冲洗15-20分钟。
- 不慎吞服,勿催吐,应立即携此标签请医生诊治。
- 医生使用: 对症治疗(去除污物,注意生命体征),无特效解毒剂。

贮存和运输:

- 本品应存放于通风、干燥处,并放置于儿童接触不到的地方,并加锁保存;远离火源,明火及高温处。
- 贮运时,应严防日晒和潮湿,不得与食物、种子、饲料、粮食混放、混运。

巴斯夫紧急热线: 021-58611199 (24小时)

原产国: 美国

生产企业名称: 巴斯夫欧洲公司

国内办事机构: 巴斯夫(中国)有限公司

地址: 上海市浦东新区江心沙路300号

邮编: 200137

电话: 021-20391000

传真: 021-20394800

质量保证期: 2年

生产日期及批号:

Manufacturing Date:

Batch No.:



1711-1

©巴斯夫欧洲公司注册商标